

Bilan des moissons 2021 Vaud Céréales SA Gland, La Chaux, Bavois





Déroulement des moissons

1^{ère} livraison

Orge : 28 juin à Eysins (25 juin en 2020)
: 2 juillet dans les autres CC

Colza : 10 juillet sur la Côte (26 juin en 2020)
: 19 juillet dans le nord vaudois
: Récolte pas terminée au 15 août

Blé : 19 juillet (6-9 juillet en 2020)
: Récolte pas terminée au 15 août.

Pic de collecte du 20 au 24 juillet

22'000 to en 5 jours

Pic de collecte du 29 au 31 juillet


6'000 to en 3 jours

Pic de collecte du 11 au 14 août

6'700 to en 4 jours

Activité de Vaud Céréales SA jusqu'au 15.08.2021


(Arc lémanique et nord Vaudois)



Vaud Céréales SA




Tonnage pris en charge par jour






Nombre de rendez-vous par jour





Espèces prises en charge par jour

Espèces reçues par jour





Bilan de la récolte d'orge

	to reçus en 2021 (poids net)	to reçus en 2020 (poids net)	% 2021 vs 2020	% de lots humides	PHL moyen 2021	PHL moyen 2020
Arc Lémanique	5218	4782	+9.1	38%	62.8	66.3
Nord Vaudois	1725	2163	-20.5	49%	61.8	65.1



Bilan de la récolte de pois

	to reçus en 2021 (poids net)	to reçus en 2020 (poids net)	% 2021 vs 2020	% de lots humides	Humidité moyenne 2021
Arc Lémanique	338	399	-15.3	58%	15.4
Nord Vaudois	165	241	-31.9	68%	14.9



Bilan de la récolte de triticales

	to reçus en 2021 (poids net)	to reçus en 2020 (poids net)	% 2021 vs 2020	% de lots humides	PHL moyen 2021	PHL moyen 2020
Arc Lémanique	1171	1545	-24.2	21%	67.2	74.5
Nord Vaudois	332	475	-30.1	18%	66.1	73.8



Bilan de la récolte de (blé fourrager) & déclassé

	to reçus en 2021 (poids net)	to reçus en 2020 (poids net)	% 2021 vs 2020	% de lots humides	PHL moyen 2021	PHL moyen 2020
Arc Lémanique	2783 (1681)	2334	+19% (-28%)	17%	75.4	79.7
Nord Vaudois	1187 (471)	703	+68.0 (-33%)	27%	75.1	79.9



Bilan de la récolte de COLZA CLAS

	to reçus en 2021 (poids net)	to reçus en 2020 (poids net)	% 2021 vs 2020	% de lots secs	H2O moyenne 2021	H2O moyenne 2020
Arc Lémanique	2505	2645	-5.3	6%	8.6	7.4
Nord Vaudois	983	986	-0.3	15%	7.5	8.1
Arc Lémanique	519	609	-14.8	2%	8.9	7.1
Nord Vaudois	321	165	+94.5	22%	8.2	8.8
Arc Lémanique	3024	3254	-7.1	6%	8.7	7.3
Nord Vaudois	1304	1151	+13.3	17%	7.7	8.3






Bilan de la récolte de COLZA HOLL

	to reçus en 2021 (poids net)	to reçus en 2020 (poids net)	% 2021 vs 2020	% de lots secs	H2O moyenne 2021	H2O moyenne 2020
Arc Lémanique	3291	3404	-3.3	7%	8.6	7.4
Nord Vaudois	952	1356	-29.8	32%	7.3	6.7
Arc Lémanique	256	201	+27.4	7%	9.1	8.8
Nord Vaudois	15	6	+150.0	0%	8.5	8.6
Arc Lémanique	3547	3605	-1.6	6%	8.7	7.3
Nord Vaudois	947	1362	-29.0	17%	7.3	6.7






Bilan de la récolte des panifiables

Arc Lémanique	PHL	prot.	TC	Lots déclassé	% lots déclassés
Classe TOP SGA	78.6	13.1	303	10	5.4
Classe 1 SGA	79.9	12.1	276	6	3.7
Classe 2 SGA	78.2	11.6	277	8	3.6
Classe TOP IPS	79.0	13.2	300	15	4.9
Classe 1 IPS	79.3	11.8	276	3	3.0
Classe 2 IPS	77.7	11.4	266	39	-
Seigle IPS	73.0	8.8	257	1	9.1
Blé dur IPS	74.5	12.7	158	15	68.2
Blé BIO-Bourgeon	79.0	11.8	245	2	14.3
Total				60	5.7

Vaud Céréales SA




Bilan de la récolte des panifiables

Nord Vaudois	PHL	prot.	TC	Lots déclassé	% lots déclassés
Classe TOP SGA	78.4	13.4	297	10	8.5
Classe 1 SGA	80.1	12.6	272	6	9.8
Classe 2 SGA	79.2	12.1	278	8	9.0
Classe TOP IPS	79.5	13.5	292	4	2.7
Classe 1 IPS	80.6	12.0	239	6	13.6
Classe 2 IPS	80.8	12.1	300	0	-
Seigle IPS	73.6	?	220	2	28.6
Blé dur IPS	73.5	?	131	8	66.7
Blé BIO- Bourgeon	79.7	12.1	288	2	14.3
Total				46	9.3



Humidité vs Temps de chute

Humidité et temps de chute





Humidité vs Temps de chute


Comparatif du prix après déductions

	Classe 1 SGA H2O = 17.8% PHL = 75kg	Classe 2 SGA H2O = 15.7% PHL = 75kg	Blé déclassé H2O = 14.5% PHL = 75kg
Prix de base	47.25	44.50	36.50
Malus PHL	-0.30	-0.30	-
Taxe CC	-3.80	-3.80	-3.00
Cotisations	-4.80	-4.80	-0.12
Frais de séchage	-5.01	-2.28	-
Prix net	33.34	33.32	33.38




Répartition par classe SGA

SGA Bassin Léman



■ Classe TOP SGA ■ Classe 1 SGA ■ Classe 2 SGA




SGA Nord Vaudois



■ Classe TOP SGA ■ Classe 1 SGA ■ Classe 2 SGA




Répartition par classe SGA




Vaud Céréales SA

Répartition par classe SGA


TOP SGA Nord Vaudois



1 SGA Nord Vaudois




2 SGA Nord Vaudois






Répartition par classe IPS

IPS Bassin Léman



■ Classe TOP IPS ■ Classe 1 IPS ■ Classe 2 IPS

IPS Nord Vaudois




■ Classe TOP IPS ■ Classe 1 IPS ■ Classe 2 IPS

- 9% des blés IP-Suisse annoncés sans pesticides




Répartition par classe IPS


TOP IPS Léman



1 IPS Léman




2 IPS Léman






Répartition par classe IPS


TOP IPS Nord Vaudois



1 IPS Nord Vaudois



2 IPS Nord Vaudois





Qualité des variétés TOP SGA

Arc Lémanique	PHL	prot.	TC	% lots déclassés
Baretta SGA	77.3	12.8	250	28.0
Cadlimo SGA	80.0	12.6	298	-
Diavel SGA	78.0	13.9	291	25.0
Montalbano SGA	78.1	13.1	336	-
Nara SGA	80.3	13.4	277	1.8
Classe TOP SGA	78.6	13.1	303	5.4



Qualité des variétés TOP SGA

Nord Vaudois	PHL	prot.	TC	% lots déclassés
Baretta SGA	77.4	13.1	230	25.0
Camedo SGA	78.6	13.4	256	-
Diavel SGA	76.3	12.0	240	-
Montalbano SGA	77.1	13.3	355	2.1
Nara SGA	81.0	13.6	272	6.7
Classe TOP SGA	78.4	13.4	297	8.5



Qualité des variétés 1 SGA

Arc Lémanique	PHL	prot.	TC	% lots déclassés
Arina SGA	79.9	13.2	218	18.2
Forel SGA	80.6	12.1	321	-
Genius SGA	81.3	12.4	326	-
Hanswin SGA	80.1	11.9	273	3.6
Simano SGA	77.4	12.4	297	-
Zinal SGA	79.1	11.9	302	-
Classe 1 SGA	79.9	12.1	276	3.7



Qualité des variétés 1 SGA

Nord Vaudois	PHL	prot.	TC	% lots déclassés
Altare SGA	79.5	13.5	355	-
Forel SGA	81.0	13.0	316	-
Hanswin SGA	79.8	12.4	255	10.8
Simano SGA	79.5	12.4	258	-
Classe 1 SGA	80.1	12.6	272	9.8



Qualité des variétés 2 SGA

Arc Lémanique	PHL	prot.	TC	% lots déclassés
Levis SGA	77.8	11.3	261	-
Ludwig SGA	78.4	11.8	272	-
Posmeda SGA	78.3	12.1	243	-
Spontan SGA	78.1	11.5	279	4.3
Classe 2 SGA	78.2	11.6	277	3.6



Qualité des variétés 2 SGA

Nord Vaudois	PHL	prot.	TC	% lots déclassés
Levis SGA	78.8	12.9	267	14.3
Ludwig SGA	80.4	12.4	261	7.7
Spontan SGA	78.3	11.9	283	9.0
Classe 2 SGA	79.2	12.1	278	9.0



Qualité des variétés TOP IPS

Arc Lémanique	PHL	prot.	TC	% lots déclassés
<i>Baretta IPS</i>	76.2	12.6	246	21.8
<i>Cadlimo IPS</i>	80.5	11.5	309	-
<i>Montalbano IPS</i>	78.2	12.9	349	-
<i>Nara IPS</i>	80.5	13.5	287	1.4
<i>Runal IPS</i>	78.5	13.6	292	10.0
Classe TOP IPS	79.0	13.2	300	4.9



Qualité des variétés TOP IPS

Nord Vaudois	PHL	prot.	TC	% lots déclassés
<i>Baretta IPS</i>	76.0	13.1	267	20.0
<i>Cadlimo IPS</i>	80.0	13.0	270	-
<i>Camedo IPS</i>	80.0	12.4	288	-
<i>Diavel IPS</i>	79.0	13.4	341	-
<i>Montalbano IPS</i>	77.1	13.6	353	-
<i>Nara IPS</i>	81.2	13.8	271	-
<i>Runal IPS</i>	79.4	13.4	265	-
Classe TOP IPS	79.5	13.5	292	2.7



Qualité des variétés 1 IPS

Arc Lémanique	PHL	prot.	TC	% lots déclassés
<i>Forel IPS</i>	78.7	11.8	324	-
<i>Hanswin IPS</i>	79.8	11.9	277	1.3
<i>Isafir IPS</i>	76.1	10.5	211	28.6
Classe 1 IPS	79.3	11.8	276	3.0



Qualité des variétés 1 IPS

Nord Vaudois	PHL	prot.	TC	% lots déclassés
<i>Altare IPS</i>	79.0	13.8	261	-
<i>Hanswin IPS</i>	80.6	12.1	237	14.0
Classe 1 IPS	80.6	12.0	239	-



Qualité des variétés 2 IPS

Arc Lémanique	PHL	prot.	TC	% lots déclassés
<i>Iskor IPS</i>	76.0	11.6	255	-
<i>Levis IPS</i>	78.3	12.1	290	-
<i>Montalto IPS</i>	75.7	10.9	249	-
<i>Posmeda IPS</i>	77.6	11.4	258	-
Classe 2 IPS	77.7	11.4	266	-



Qualité des variétés 2 IPS

Nord Vaudois	PHL	prot.	TC	% lots déclassés
<i>Levis IPS</i>	81.0	11.7	296	-
<i>Posmeda IPS</i>	81.7	12.4	318	-
<i>Classe 2 IPS</i>	80.8	12.1	300	-



Qualité des autres panifiables

Arc Lémanique	PHL	prot.	TC	% lots déclassés
<i>Blé Biscuit SGA (Dilago et Cambrena)</i>	75.9	12.0	227	40.0
<i>Seigle IPS</i>	73.0	8.8	257	9.1
<i>Blé dur IPS</i>	74.5	12.7	158	68.2
<i>Blé BIO-Bourgeon</i>	79.0	11.8	245	14.3



Recommandation de semis



- TOP stabiliser les surfaces.
- CL 1 augmenter les surfaces de 1/3.
Diversifier les variétés.
- CL 2 diminuer les surfaces de 1/3.
Diversifier les variétés.

- CL TOP NARA et Montalbano OK
- CL 1 diversifier les variétés
- CL 2 favoriser Levis et Posmeda

Merci de votre attention

